

令和8年度 水質検査結果(原水)

| 水源の名称 | 平泉第一水源(伏流水) | 平泉第二水源(地下水) | 長島水源(地下水) | 戸河内水源(深井戸1) | 戸河内水源(深井戸2) |
|--------------------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 水道施設名 | 平泉浄水場(平泉上水道) | | 長島浄水場(長島簡易水道) | 戸河内浄水場(戸河内簡易水道) | |
| 採水地点 | 平泉町平泉字伽羅楽地内 | | 平泉町長島字稲城地内 | 平泉町平泉字馬場地内 | |
| 採水年月日 | 令和8年7月14日 | 令和8年7月14日 | 令和8年7月14日 | 令和8年7月14日 | 令和8年7月14日 |
| 気温 | | | | | |
| 水温 | | | | | |
| 一般細菌 | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | | | | | |
| セレン及びその化合物 | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | |
| 六価クロム化合物 | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | |
| 1,4ジオキサン | | | | | |
| シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | |
| ベンゼン | | | | | |
| 塩素酸 | | | | | |
| クロロ酢酸 | | | | | |
| クロロホルム | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | | | | | |
| 臭素酸 | | | | | |
| 総トリハロメタン | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | | | | | |
| ブロモホルム | | | | | |
| ホルムアルデヒド | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | | | | | |
| 銅及びその化合物 | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | | | | | |
| 塩化物イオン | | | | | |
| カルシウム マグネシウム等(硬度) | | | | | |
| 蒸発残留物 | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | |
| ジオスミン | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | |
| フェノール類 | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | | | | | |
| pH値 | | | | | |
| 味 | | | | | |
| 臭気 | | | | | |
| 色度 | | | | | |
| 濁度 | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | |
| 大腸菌群 | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | |